

ROCKWELL

BRAKES

MAXIMUM BRAKING CONTROL PERFORMANCE

E
ECE R 90

FMVSS 121

ISO
9001

HEAVY DUTY GRADE BRAKE LININGS

TOP FORMULA

BEST FORMULA FOR HEAVY DUTY LININGS



ECE R 90



FMVSS 121



9001

ROCKWELL
BRAKES

ROCKWELL

BRAKES

THE **BEST FORMULA** FOR HEAVY DUTY BRAKE LININGS

La seguridad de su vehículo solo se puede lograr priorizando la calidad en cada uno de nuestros productos de fricción.

Nosotros entendemos las características únicas del sector del mercado y estamos determinados a proveer la mejor calidad posible en la industria para poder reducir el impacto de los costos para nuestros clientes.

En **ROCKWELL** puede encontrar productos competitivos y de alta calidad con el más alto grado de viabilidad técnica e impacto ambiental. Nos especializamos en diseño y manufactura de balatas totalmente libres de asbesto y de alto rendimiento para una amplia gama de camiones, autobuses, remolques y vehículos comerciales. Creemos que es nuestra responsabilidad proveer productos que cumplan todas las necesidades y demandas del mercado conforme a una manera segura, económica y compatible con el medio ambiente.

Nuestras balatas premium proveen una larga vida útil, rendimiento mejorado y un nivel de ruido menor. Están fabricadas especialmente para tener un desempeño real de servicio pesado para todo tipo de carga y terreno.



ECE R 90



FMVSS 121



9001

La calidad de todos nuestros productos de fricción es comprobada día con día por cada uno de nuestros clientes.

Nos aseguramos que nuestros productos finalizados se adhieran estrictamente a los más exigentes estándares internacionales de calidad de la industria automotriz. Dichos estándares son la prueba de nuestro compromiso total para poder proveer calidad, valor y satisfacción al cliente.

HEAVY DUTY GRADE BRAKE LININGS

ROCKWELL BRAKES



PREMIUM BRAKE LININGS



Contenido: 1 Set de 8 Piezas

FORMULA RK1801



ESPECIFICACIONES

Número de Formula	Gravedad Especifica	Dureza Gogan	Tensión de Rotura	Coefficiente de Fricción
RK-1801	1.9-2.1	20-25 GC	400Kg/cm2	FF

Características

- Balata de alta calidad con poder y respuesta de frenado segura
- Excelente para servicio pesado en condiciones severas y terreno difícil
- Para aplicaciones urbanas, interurbanas y de carga general
- Rendimiento uniforme en variedad de ciclos de servicio

Aplicaciones

- Para ejes hasta 19,000 lb
- Ideal para camiones y ejes de carga
- Para autobuses de pasajeros tipo urbano y suburbano
- Excelente para todo tipo de camiones de reparto y remolques

NÚMEROS DE PARTE

Juego de Balata	No. de Parte
4515	J4515-RK1801
4705	J4705-RK1801
4707	J4707-RK1801
4709	J4709-RK1801



Nos aseguramos que nuestros productos se adhieran estrictamente a estándares internacionales aprobados:
• American FMVSS 121 • TMC RP 628 • European ECE-R 90

ROCKWELL

BRAKES



PREMIUM BRAKE LININGS



Contenido: 1 Set de 8 Piezas

FORMULA RK1802



ESPECIFICACIONES

Número de Formula	Gravedad Específica	Dureza Gogan	Tensión de Rotura	Coefficiente de Fricción
RK-1802	1.9-2.1	20-25 GC	400Kg/cm2	FF

Características

- Balata de alta calidad con poder y respuesta de frenado segura
- Excelente para servicio pesado en condiciones severas y terreno difícil
- Para aplicaciones urbanas, interurbanas y de carga general
- Rendimiento uniforme en variedad de ciclos de servicio

Aplicaciones

- Para ejes hasta 23,000 lb
- Ideal para camiones de reparto
- Para autobuses de pasajeros tipo urbano y suburbano
- Excelente para ejes de carga

NÚMEROS DE PARTE

Juego de Balata	No. de Parte
1308	J1308-RK1802
4515	J4515-RK1802
4524	J4524-RK1802
4702	J4702-RK1802
4705	J4705-RK1802

NÚMEROS DE PARTE


Juego de Balata	No. de Parte
4707	J4707-RK1802
4709	J4709-RK1802
4710	J4710-RK1802
4719	J4719-RK1802
4720	J4720-RK1802



Nos aseguramos que nuestros productos se adhieran estrictamente a estándares internacionales aprobados:
 • American FMVSS 121 • TMC RP 628 • European ECE-R 90

ROCKWELL

BRAKES



PREMIUM BRAKE LININGS



Contenido: 1 Set de 8 Piezas

FORMULA RK1885



ESPECIFICACIONES

Número de Formula	Gravedad Especifica	Dureza Gogan	Tensión de Rotura	Coefficiente de Fricción
RK-1885	1.8-2.0	20-25 GC	450Kg/cm2	FF

Características

- Balata de alta calidad con poder y respuesta de frenado segura
- Excelente para servicio pesado en condiciones severas y terreno difícil
- Para aplicaciones urbanas, interurbanas y de carga general
- Rendimiento uniforme en variedad de ciclos de servicio

Aplicaciones

- Para ejes hasta 23,000 lb
- Ideal para camiones urbanos y tipo torton
- Para autobuses de pasajeros tipo urbano y suburbano
- Excelente para tractocamiones y remolques

NÚMEROS DE PARTE

Juego de Balata	No. de Parte
4515	J4515-RK1885
4705	J4705-RK1885
4707	J4707-RK1885



Nos aseguramos que nuestros productos se adhieran estrictamente a estándares internacionales aprobados:

• American FMVSS 121 • TMC RP 628 • European ECE-R 90

PREMIUM
BRAKE LININGS



FORMULA
RK1801



PRUEBAS DE RENDIMIENTO

FMVSS 121 - BASE DE PRUEBAS CON DINAMÓMETRO

- TEMPERATURA INICIAL DEL TAMBOR
- MÁXIMA, PROMEDIO, PRESIÓN MÍNIMA
- CARRERA MÁXIMA
- LÍMITE MÍNIMO
- RETRASO POR DISTANCIA
- LÍMITE MÁXIMO
- RETRASO POR TIEMPO



PREMIUM
BRAKE LININGS



FORMULA
RK1802



PRUEBAS DE RENDIMIENTO

FMVSS 121 - BASE DE PRUEBAS CON DINAMÓMETRO

- TEMPERATURA INICIAL DEL TAMBOR
- MÁXIMA, PROMEDIO, PRESIÓN MÍNIMA
- CARRERA MÁXIMA
- LÍMITE MÍNIMO
- RETRASO POR DISTANCIA
- LÍMITE MÁXIMO
- RETRASO POR TIEMPO





PREMIUM
BRAKE LININGS

FORMULA
RK1885



PRUEBAS DE RENDIMIENTO

FMVSS 121 - BASE DE PRUEBAS



PREMIUM
BRAKE LININGS

ROCKWELL
BRAKES



THE **BEST FORMULA** FOR HEAVY DUTY BRAKE LININGS